

Limpiador abrasivo de superficies UltraCare



DESCRIPCIÓN

El Limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* es un limpiador potente y abrasivo que es seguro para su uso en una variedad de superficies de cerámica, porcelana y piedra natural. Esta fórmula a base de agua y biodegradable es no tóxica y no inflamable, no contiene VOC o ácidos. La limpieza no requiere dejar el producto sobre la superficie. El Limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* penetra en profundidad en los poros densos de superficie y quita fácilmente la suciedad, mugre, manchas de óxido y depósitos de minerales. Este producto está formulado para eliminar la mayoría de las ceras y acabados para piso aplicados en fábrica así como también residuo de lechada ligeramente cementosa y epoxi. Es excelente para su uso en superficies pesadamente texturadas y difíciles de limpiar. Además, puede a usar en combinación con alguna limpiador o solucionador de problemas de *UltraCare*.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Potente limpiador abrasivo
- Seguro para usar sobre una gran variedad de superficies
- No necesita dejar sobre la superficie
- Fácil de usar
- Para uso en interiores y exteriores

DÓNDE USARLO

- Úselo sobre todas las piedras naturales, lechada, losetas de cerámica, porcelana, terracota, saltillo, losetas de cantera, terrazo, concreto, adoquines y mampostería. El Limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* no afecta los selladores penetrantes existentes. No rayará ni atacará a la mayoría de las superficies pulidas. Este producto también se puede usar en combinación con cualquier limpiador o solucionador de problemas de la línea de productos *UltraCare* fabricada por MAPEI.

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.

Consulte con el Departamento de servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. Para mayor información consulte la Ficha de seguridad.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

Cuando se usa directamente como limpiador

1. Agite el envase enérgicamente durante 1 minuto antes de usarlo.
2. Barra, aspire o limpie la superficie.
3. Humedezca previamente un área pequeña, manejable con agua limpia.
4. Aplique el Limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* tal como sea necesario en la superficie humedecida previamente.
5. Restriegue la superficie con una almohadilla de nylon blanca, escobilla o máquina para restregar.
6. Quite la solución sucia con una aspiradora para agua, trapeador, esponja o trapo.
7. Enjuague completamente con agua limpia.
8. Repita el proceso tantas veces como sea necesario.

Cuando se usa en combinación con otros limpiadores

1. Siga los pasos 1 a 3 mencionados anteriormente.
2. Diluya el limpiador seleccionado o solucionador de problemas conforme a la etiqueta de instrucciones de dicho producto.
3. Aplique cuidadosamente la solución a la superficie húmeda con una esponja o trapeador.
4. Permita que el Limpiador seleccionado o solucionador de problemas descansa sobre la superficie conforme a las instrucciones de la etiqueta.
5. Agregue el Limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* a la superficie pre-humedecida.
6. Restriegue la superficie con una almohadilla de nylon blanca, escobilla o máquina para restregar.
7. Quite la solución sucia con una aspiradora para agua, trapeador, esponja o trapo.
8. Enjuague completamente con agua limpia.
9. Repita el proceso tantas veces como sea necesario.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F).

Conservación y características del producto

Conservación	Hasta 5 años cuando se almacena en su presentación original cerrado. Estable en los ciclos de hielo/deshielo.
Color	Blanco
Olor	Suave
Estado físico	Líquido
COV	0 g por L

Presentación

Tamaño

Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)

Cobertura aproximada*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 4,65 y 13,9 m ² (50 y 150 pies ²)

* La cobertura variará dependiendo de la proporción de dilución empleada; la densidad, porosidad y textura de la superficie; cuánto tiempo se deje la solución sobre la superficie; el método de aplicación y el nivel de limpieza necesario.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a sustainability_USA@mapei.com (EE.UU.) o a sustainability-durabilite@mapei.com (Canadá).

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:
Pisos: 1-800-992-6273
Concreto y construcción pesada: 1-888-365-0614
Canadá:
1-800-361-9309

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 1 de marzo de 2024 MK 3000079 (22-2917)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto,
visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. © 2024 MAPEI Corporation.

