

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada UltraCare



DESCRIPCIÓN

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada *UltraCare*[®] es un limpiador en spray de uso diario, listo para usar. Este producto ayuda a aumentar el desempeño de cualquier sellador penetrante ya existente mientras limpia y desodoriza. Suficientemente poderoso para ayudar a disolver grasa y mugre, limpiador y sellador diario para piedras y lechada *UltraCare* es ideal para encimeras y salpicaderos de cocinas y baños. No ácido, es fácil de usar en piedra natural, lechadas y losetas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Limpia y ayuda a mantener cualquier sellador penetrante ya existente
- Seguro para usar en piedra natural, lechada y losetas
- Disuelve grasa y mugre
- Con aroma a limón

DÓNDE USARLO

- Sobre todo tipo de piedras naturales, lechadas y losetas de cerámica y vidrio selladas

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No lo use sobre superficies pintadas.
- No lo mezcle con otros químicos.

Para conocer las recomendaciones de aplicación en relación con sustratos y condiciones no listados, comuníquese con el Departamento de servicio técnico de MAPEI.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. Para más información, consulte la Ficha de seguridad.

Pruebe siempre primero en varias zonas discretas para confirmar los resultados deseados.

1. Rocíelo directamente sobre el área a limpiar a una distancia de 12,5 a 17,5 cm (5 a 7 pulgadas).
2. Limpie usando una toalla limpia o paño de microfibra suave.
3. En caso de suciedad difícil de remover, permita que el producto penetre por varios minutos antes de limpiar. La limpieza puede requerir fregar con un paño de nylon.

Cierre firmemente el envase después de cada uso. Almacénelo únicamente en el envase original. Almacénelo a temperaturas entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

Para más información, consulte la Guía de mantenimiento de *UltraCare* en www.mapei.com.

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación	Hasta 5 años al ser almacenado en su envase original sellado
Apariencia	Líquido claro
Olor	Olor a limón
Estado físico	Líquido
COV	22 g por L

Presentación y cobertura aproximada*

Tamaño	Cobertura
Botella de espray: 710 mL (24 onzas de EE.UU.)	232 m ² (2 500 pies ²)

* La cobertura depende del método de aplicación, la textura y la porosidad de la superficie y los contaminantes presentes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a sustainability_USA@mapei.com (EE.UU.) o a sustainability-durabilite@mapei.com (Canadá).

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:
Pisos: 1-800-992-6273
Concreto y construcción pesada: 1-888-365-0614
Canadá:
1-800-361-9309

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 16 de febrero de 2024 MK 3000202 (23-2004)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. © 2024 MAPEI Corporation.

